



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR

No groupe 7845

Top AS-330

Feuille de sous-toiture, standard

Caractéristiques

- ▶ résistante au vieillissement, imputrescible
- ▶ résistance aux intempéries non couverte : 3 mois
- ▶ étanchéité à l'eau testée W1
- ▶ résistante aux UV
- ▶ application facile



Application

- ▶ pour sous-toitures à sollicitations normales à élevées selon SIA 232/1:2011
- ▶ pour pose directe sur lambrisage, panneaux de fibres tendres ou isolation thermique pour système d'isolation entre ou sur chevrons, ainsi que pour utilisation dans le secteur des avant-toits.



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR

No groupe 7845

Spécifications techniques

Base	polypropylène structuré	
Épaisseur (mm)	0.90	
Couche médiane	membrane spéciale en TPU très élastique	
Stabilité dimensionnelle	< 1 %	
Grammage (g/m ²)*	205	
Résistance à la température	-40 °C à +80 °C	
Résistance à la température à court terme	+100 °C	
Pente minimale du toit	15 °	
Durée d'exposition aux intempéries avec contraintes UV	3 mois	
Souplesse à froid (°C)	40	EN 1109
Étanchéité à l'eau	W1	EN 1928-A
Valeur Sd (m)*	0.12	EN ISO 12572
Résistance au passage de l'air (m ³ /m ² *h*50 Pa)*	0.01	
Valeur U*	140	
Allongement longitudinal à la rupture (%)*	45	EN 13859-1/EN 12311-1
Allongement transversal à la rupture (%)*	60	EN 13859-1/EN 12311-1
Résistance à la déchirure longitudinale (N)	325	EN 13859-1/EN 12311-1
Résistance à la déchirure transversale (N)	250	EN 13859-1/EN 12311-1
Résistance à la propagation de la déchirure longitudinale (N)*	200	EN 13859-1/EN 12310-1
Indice incendie	5.2	TÜV SÜD
Groupe de réaction au feu	RF2	
Agrément AEAI	32675	

* Il s'agit ici d'une valeur approximative



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR

No groupe 7845

Articles

No art.	Dimension	Couleur	Prix
7845.8740.00	largeur 1'500 mm, vert rouleau 50 m (75 m ²)	 vert	CHF 5.10 Prix par m2
7845.8760.00	largeur 3'000 mm, vert rouleau 50 m (150 m ²)	 vert	CHF 5.10 Prix par m2