



GYSO



Bild: Bertschinger Innenausbau AG

Innenausbau

Unsere Produkte für Ihre individuelle Lösung

GYSO AG

Die GYSO AG ist ein schweizerisches Familienunternehmen, das im Jahre 1957 gegründet wurde. Seit den Gründungstagen spezialisiert sich die Firma auf Kleb- und Dichtstoffe. Im Verlauf der Zeit sind Dichtbänder, Klebebänder, Folien, Schleifmittel und weitere Produktesparten dazugekommen.

Heute verfügt GYSO über eine breite und umfassende Produktpalette, ausgerichtet auf die Bereiche Kleben, Dichten, Schützen, Schleifen, Lackieren und Finish. Die Entwicklung ist immer von der Idee geleitet, hohe Qualität und praxisorientierte Lösungen anzubieten. Die langjährige Treue unserer stetig wachsenden Kundschaft aus dem Baugewerbe und dem Automobil-Bereich ist für uns Bestätigung und Motivation zugleich, täglich unser Bestes zu geben und immer die technisch besten Lösungen für unsere Kunden zu finden. So hat sich die GYSO AG aus einem 1-Mann-Betrieb zu einem leistungsfähigen und modernen Unternehmen mit über 130 Mitarbeitern entwickelt.





Geschätzte Kunden und Geschäftspartner

Kompetenz, Qualität und Partnerschaft sind Worte nach denen wir bei der Firma GYSO leben. Sie definieren unser tägliches Handeln und erinnern uns an die wichtigsten Ziele unseres Unternehmens: «Zufriedene Kunden und leistungsfähige, motivierte Mitarbeiter». Es mag trivial klingen, aber die Ziele gehen Hand in Hand. Leistungsfähige und motivierte Mitarbeiter sorgen für zufriedene Kunden und zufriedene Kunden erlauben es uns, die richtigen Mitarbeiter zu finden und weiter zu entwickeln. Unsere Produkte testen wir in unseren eigenen Labors stetig und stellen so sicher, dass das Material genau der hohen Güte entspricht, wie es unsere Kunden von uns erwarten dürfen.

Bei anspruchsvollen Anwendungen ist aber auch das beste Material alleine keine Lösung. Da ist die richtige Beratung entscheidend. Diese Kompetenz sichern wir uns durch bestens ausgebildete und in allen Bereichen erfahrene Mitarbeiter aus der Praxis, angefangen von der Technik über den Aussendienst bis in den Innendienst. Ich bin stolz auf meine bestens qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter! Dieses im Grunde einfache Rezept hat sich über viele Jahre bewährt. Aus Qualität und Kompetenz ist zwischen unseren Kunden und Mitarbeitern eine Partnerschaft entstanden, die nicht selten seit Jahrzehnten hält und weiter wächst.

Für Ihre langjährige Treue, Ihr Vertrauen und das gemeinsame Wachstum möchte ich mich bei Ihnen allen herzlich bedanken.

Freundliche Grüsse

Roland Gysel

CEO & Inhaber



Inhalt

Grundprodukte	6
Dampfbremse	8
Folienklebeänder	11
Dispersionskleber	12
Boden	13
Zubehör	14



Polyflex 444

Premium Montage- und Konstruktionskleber

- ▶ UV-beständig
- ▶ temperaturbeständig
- ▶ universell einsetzbar
- ▶ lösemittel- und weichmacherfrei
- ▶ zähelastisch
- ▶ geeignet für nachträgliche Pulverbeschichtung
- ▶ verträglich mit EPS/XPS sowie mit Naturstein



Polybond 8933

Fast Curing Montagekleber, Innenbereich

- ▶ kurze Durchhärungszeit
- ▶ sofort belastbar
- ▶ sehr hohe Anfangshaftung
- ▶ sehr breites Haftspektrum
- ▶ lösemittel-, isocyanat und silikonfrei
- ▶ verträglich mit EPS/XPS



Pistolet Turbo

eWxtrem schneller PU-Klebschaum

- ▶ verrottungsfest
- ▶ geringer Verbrauch
- ▶ sofortige Haftung
- ▶ kein Nachdrücken
- ▶ Verarbeitung bei tiefen Temperaturen möglich
- ▶ haftet auf den meisten gängigen Baumaterialien



Acrylac 2020

Allzweckreiniger für alle Untergründe

- ▶ sehr schnell ablüftend
- ▶ hohe Reinigungsleistung
- ▶ nicht rückfettend
- ▶ angenehmer Citrus-Duft
- ▶ für beschichtete Oberflächen geeignet



Repacryl 317

mit Putzstruktur, fein

- ▶ auf Acryl-Dispersions-Basis
- ▶ für den Innen- und Aussenbereich geeignet
- ▶ schöne Putzstruktur
- ▶ überstreichbar
- ▶ effizientes füllen von Rissen und Fugen



Repacryl 319

mit Putzstruktur, grob

- ▶ auf Acryl-Dispersions-Basis
- ▶ alterungs- und witterungsbeständig
- ▶ mit eingemischter Körnung
- ▶ für den Innen- und Aussenbereich geeignet



Turboplast 305

sofort überstreichbare Acryl Dichtmasse

- ▶ sofort überstreichbar
- ▶ sehr elastisch
- ▶ geruchsarm
- ▶ sehr emissionsarm
- ▶ breites Haftungsspektrum
- ▶ sehr geringer Schwund (1–3 %)





Flexivap Plus

Dampfbremse feuchtevariabel, extra reissfest

- ▶ feuchtevariabel
- ▶ vielseitig einsetzbar
- ▶ extra reissfest, mit Verzugssicherung
- ▶ Wasserdichtigkeit W1 geprüft
- ▶ alterungsbeständig und UV-stabilisiert



Vap VS-18

Dampfbremse, zum ausblasen geeignet

- ▶ sehr reissfest und widerstandsfähig
- ▶ alterungsbeständig
- ▶ vielseitig einsetzbar
- ▶ optimaler Diffusionsaustausch
- ▶ einfache Verarbeitung
- ▶ sehr gut verklebbar



Vap VS-20

Dampfbremse, standard

- ▶ reissfest und flexibel
- ▶ vielseitig einsetzbar
- ▶ optimaler Diffusionsaustausch
- ▶ einfache Verarbeitung
- ▶ sehr gut verklebbar



Vap VS-80 R

Dampfbremse für Aufsparrendämmsysteme, rutschfest

- ▶ rutschhemmende Oberfläche
- ▶ vielseitig einsetzbar
- ▶ optimaler Diffusionsaustausch
- ▶ sehr gut verklebbar



Vap VS-130

Dampfbremse für den Innenausbau, Standard

- ▶ sehr reissfest und widerstandsfähig
- ▶ alterungsbeständig
- ▶ vielseitig einsetzbar
- ▶ optimaler Diffusionsaustausch
- ▶ einfache Verarbeitung
- ▶ sehr gut verklebbar



Dispotape

Montageband für Dampfbremsfolien

- ▶ sehr hohe Anfangsklebkraft
- ▶ einfache Verarbeitung
- ▶ breites Haftungsspektrum



Strip 150

Butylband mit Vlieseinlage, allround

- ▶ für div. Kunststoffe geeignet
- ▶ breites Haftungsspektrum
- ▶ sehr haftstark
- ▶ elastisch
- ▶ für innen und aussen
- ▶ hohe Beständigkeit gegen äussere Einflüsse
- ▶ für dauerhafte Befestigungen



Dispofix

Folienkleber für Innenanwendung

- ▶ sehr hohe Anfangshaftung
- ▶ dauerplastisch und dauerklebrig
- ▶ standfest und leicht verarbeitbar
- ▶ einsetzbar auf Stein, Holz und Metallen





Folitack / Folitack P (perforiert)

Folienklebeband für Unterdach- und Fassadenfolien

- ▶ extrem haftstark
- ▶ hohe Dehn- und Reissfestigkeit
- ▶ sehr anschmiegsam
- ▶ alterungsbeständig
- ▶ feuchtigkeitsbeständig



Folibond

Folienklebeband für Dampfbremsfolien

- ▶ extrem haftstark
- ▶ von Hand abreissbar
- ▶ sehr anschmiegsam
- ▶ alterungsbeständig
- ▶ feuchtigkeitsbeständig



Folicoll

Folienklebeband für Dampfbremsfolien

- ▶ extrem haftstark
- ▶ hohe Dehn- und Reissfestigkeit
- ▶ sehr anschmiegsam
- ▶ alterungsbeständig
- ▶ feuchtigkeitsbeständig



Folibase PLUS

lösemittelfrei, für Acrylat- und Butylklebebänder

- ▶ gute Wärme- und Wasserstandfestigkeit
- ▶ dauerklebrig nach Aushärtung
- ▶ sehr gute Haftvermittlung





Miracol 6360 Universal

Dispersionskleber D3, universell



- ▶ universell einsetzbar
- ▶ Feuchtebeständigkeit D3
- ▶ offene Zeit ca. 8 min
- ▶ Presszeit ca. 10 min/20 °C
- ▶ für Kalt- und Warmverleimungen
- ▶ sehr gut geeignet für Minergie-ECO



Miracol 8F1 Waterproof

PVAc Dispersionskleber, wasserbeständig D3/D4



- ▶ kurze Presszeit
- ▶ wärmebeständig WATT 91
- ▶ wasserbeständig D3/D4
- ▶ schnelle Weiterverarbeitung möglich
- ▶ sehr gut geeignet für Minergie-ECO
- ▶ Eimer passend zu KALTEX Auslaufhahnsystem



Miracol 13F2 Express

PVAc Dispersionskleber mit kurzer Presszeit, D2

- ▶ lange offene Zeit
- ▶ sehr kurze Presszeit
- ▶ wasserbeständig D2
- ▶ Eimer passend zu KALTEX Auslaufhahnsystem





Polyflex 2K MS

2K Montage- und Konstruktionskleber

- ▶ dauerelastisch
- ▶ prozesssichere Durchhärtung
- ▶ schleifbar nach Durchhärtung
- ▶ anstrichverträglich
- ▶ einfache Verarbeitung mittels handelsüblicher Kartuschenpresse
- ▶ sehr gut geeignet für Minergie-ECO



Fugensil 75

natursteinverträglich, seidenmatt

- ▶ weichmacherfrei
- ▶ grosses Farbsortiment
- ▶ verträglich mit Naturstein und Parkett
- ▶ alterungs-, witterungs- und UV-beständig
- ▶ erfüllt die Anforderungen an eco-Basis



Bostik WOOD H200 ELASTIC

SMP-Parkettkleber, universell einsetzbar

- ▶ gebrauchsfertig
- ▶ gute Verstreichbarkeit
- ▶ guter Rippenstand
- ▶ hohe Klebkraft
- ▶ sehr gut geeignet für Minergie-ECO



Zubehör

Innenausbau



1 Stellsteifen PE

Geschlossenzelliger PE-Schaumstoff mit Selbstklebestreifen

2 Abdeckband CA

Krepp-Abdeckband, temperaturbeständig bis 80° C

3 Abdeckband ST

Krepp-Abdeckband, kein Unterlaufen, sehr fein, bis 100° C

4 Gewebekband 505

Allzweck-Band

5 Schutzband SB 760

PVC-Band rückstandslos entfernbar

6 Andy Wrap


Stretchfolie aus Polyethylen

7 Silicone Cleaning Wipes

Feuchtreinigungstuch

8 Maskopri Abdeckfolie

Abdeckfolie mit Klebeband



- 9 Protecmask**
Abdeckfolie mit Gewebeklebeband
- 10 Protect Liner 2.0**
Schutz- und Abdeckvlies, rutschfest
- 11 Abdeckpapier fest**
Zum Schutz von Bodenbelägen
- 12 Abdeckvlies**
Schutz- und Abdeckvlies, rutschfest



Ihre Vorteile mit GYSO

- ▶ Als Familienunternehmen mit über 60 Jahren Praxiserfahrung pflegen wir ein gegenseitig partnerschaftliches Verhältnis zu unseren Kunden und Lieferanten.
- ▶ Wir sind mehr als eine Handelsfirma. Im Vordergrund steht eine zweckmässige Problemlösung für unsere Kunden.
- ▶ Wer Profis beraten will, muss selber Profi sein. Unsere Mitarbeiter in Verkauf und Beratung sind bestens ausgebildete Fachleute und werden regelmässig geschult.
- ▶ Wir unterstützen Sie auch vor Ort, helfen mit Rat und Tat und suchen bei Bedarf nach individuellen Lösungen.
- ▶ Unser Sortiment deckt alle Anforderungen der Praxis ab. Unsere Produkte werden laufend weiterentwickelt und sind immer auf dem neusten Stand der Technik.
- ▶ Mit Schulungen und Seminaren geben wir unser Wissen über Produkte und Verarbeitungsverfahren an Handwerker und Fachleute weiter.
- ▶ Zwei Standorte mit eigenen Läden, ein Lieferservice sowie über 40 Verkaufs-Mitarbeiter decken die ganze Schweiz ab.
- ▶ Dank moderner Logistik und effizientem Innendienst liefern wir Ihre Bestellungen innert kürzester Frist aus.



GYSO AG

Steinackerstrasse 34 / CH-8302 Kloten
Tel. +41 43 255 55 55 / info@gyso.ch

GYSO SA

Chemin du Cloalet 20 / CH-1023 Crissier
Tel. +41 21 637 70 90 / crissier@gyso.ch

www.gyso.ch

