



GYSO

Agencement intérieur

Nos produits pour votre solution individuelle

Photo : Bertschinger Innenausbau AG

GYSO SA

GYSO SA est une entreprise familiale suisse, fondée en 1957. Dès les premiers jours, notre firme s'est spécialisée dans les masses de collage et d'étanchéité. Au fil des ans s'y sont ajoutées bandes d'étanchéité, bandes autocollantes, feuilles, abrasifs et d'autres catégories de produits.

GYSO dispose aujourd'hui d'une palette de produits vaste et complète, orientée dans les secteurs coller, étancher, protéger, poncer, laquer et polir. Notre développement est toujours axé sur l'idée de proposer une qualité élevée et des solutions basées sur la pratique. La fidélité de longue date de notre clientèle, en augmentation constante, des secteurs de l'industrie du bâtiment et de l'automobile, est pour nous à la fois la confirmation que nous donnons chaque jour le meilleur de nous-mêmes et une motivation pour continuer à le faire et trouver les meilleures solutions techniques pour nos client-e-s. GYSO SA a ainsi évolué d'une entreprise individuelle vers une société moderne et efficace avec plus de cent trente collaborateur-ric-e-s.





Chères clientes et partenaires, chers clients et partenaires

Compétence, qualité et partenariat sont les mots qui nous animent dans l'entreprise GYSO. Ils définissent notre attitude au quotidien et nous rappellent les buts essentiels de notre entreprise : « Des client·e·s satisfait·e·s, et des collaborateur·rice·s efficaces et motivé·e·s ». Cela peut sembler banal, mais ces objectifs vont de pair. Des collaborateur·rice·s efficaces et motivé·e·s contribuent à la satisfaction des client·e·s, et des client·e·s satisfait·e·s permettent d'engager les bon·ne·s collaborateur·rice·s et de les former en continu. Nous testons régulièrement nos articles dans nos propres laboratoires, et nous nous assurons ainsi que le matériel correspond parfaitement à la haute qualité que notre clientèle est en droit d'attendre de notre part.

Pour les applications exigeantes, le meilleur des matériaux n'est cependant pas une solution à lui tout seul. Le bon conseil est déterminant dans ce cas. Nous assurons cette compétence grâce à des collaborateur·rice·s dûment formé·e·s et expérimenté·e·s en pratique dans tous les domaines, du service technique au service interne, en passant par le service extérieur. Je suis fier de nos collaboratrices et collaborateurs hautement qualifié·e·s ! Cette recette, très simple au fond, a fait ses preuves depuis de nombreuses années. Qualité et compétence ont donné naissance à un partenariat entre nos client·e·s et nos collaborateur·rice·s, qui dure souvent depuis des décennies et qui continue à se développer..

J'aimerais vous remercier de tout cœur pour votre fidélité de longue date, pour votre confiance et pour notre croissance commune.

Salutations cordiales

Roland Gysel

PDG & propriétaire



Contenu

Produits de base	6
Pare-vapeur	8
Bandes autocollantes pour feuilles	11
Colles à dispersion	12
Sols	13
Accessoires	14



Polyflex 444

Colle de montage et de construction premium

- ▶ résistante aux UV
- ▶ résistante à la température
- ▶ utilisation universelle
- ▶ sans solvants ni plastifiants
- ▶ élastique dure
- ▶ convient pour thermolaquage ultérieur
- ▶ compatible avec EPS/XPS ainsi que pierre naturelle



Polybond 8933

Colle de montage Fast Curing, pour l'intérieur

- ▶ court temps de durcissement
- ▶ mise en charge immédiate
- ▶ très forte adhérence initiale
- ▶ très large spectre d'adhérence
- ▶ sans solvants, isocyanates ni silicone
- ▶ compatible avec EPS/XPS



Pistolet Turbo

Mousse de collage PU extrêmement rapide

- ▶ ne se désagrège pas
- ▶ faible consommation
- ▶ adhérence immédiate
- ▶ sans expansion ultérieure
- ▶ application possible à basse température
- ▶ adhère sur la plupart des matériaux de construction courants



Acrylac 2020

Nettoyant universel pour tous supports

- ▶ s'évapore très rapidement
- ▶ fort pouvoir nettoyant
- ▶ ne laisse pas de traces de graisse
- ▶ odeur agréable d'agrumes
- ▶ convient pour surfaces avec revêtement



Repacryl 317

Avec structure de crépi, fine

- ▶ à base de dispersion acrylique
- ▶ convient en intérieur et en extérieur
- ▶ belle structure de crépi
- ▶ peut être peinte
- ▶ remplissage efficace des fissures et des joints



Repacryl 319

Avec structure de crépi, grossière

- ▶ à base de dispersion acrylique
- ▶ résistante au vieillissement et aux intempéries
- ▶ avec grains mêlés
- ▶ convient pour l'intérieur et pour l'extérieur



Turboplast 305

Masse d'étanchéité acrylique

- ▶ peut être peinte immédiatement
- ▶ très élastique
- ▶ à faible odeur
- ▶ à très faible émission
- ▶ large spectre d'adhérence
- ▶ très faible diminution de volume (1 - 3 %)





Flexivap Plus

Frein-vapeur à diffusion d'humidité variable

- ▶ à diffusion d'humidité variable
- ▶ polyvalent
- ▶ extrêmement résistant à la déchirure, avec protection contre l'étirement
- ▶ étanchéité à l'eau testée W1
- ▶ résistant au vieillissement, stable aux UV



Vap VS-18

Frein-vapeur, convient pour isolation par soufflage

- ▶ très résistant à la déchirure et robuste
- ▶ résistant au vieillissement
- ▶ à usages multiples
- ▶ échange optimal de diffusion
- ▶ application facile
- ▶ très facile à coller



Vap VS-20

Frein-vapeur, standard

- ▶ résistant à la déchirure et flexible
- ▶ à usages multiples
- ▶ échange optimal de diffusion
- ▶ application facile
- ▶ très facile à coller



Vap VS-80 R

Pare-vapeur pour systèmes d'isolation sur chevrons, antidérapant

- ▶ surface antidérapante
- ▶ à usages multiples
- ▶ échange optimal de diffusion
- ▶ très bonne aptitude au collage



Vap VS-130

Pare-vapeur pour agencements d'intérieur, standard

- ▶ très résistant à la déchirure et robuste
- ▶ résistant au vieillissement
- ▶ à usages multiples
- ▶ échange optimal de diffusion
- ▶ application facile
- ▶ très facile à coller



Dispotape

Bande de montage pour feuilles pare-vapeur

- ▶ très grande force d'adhérence initiale
- ▶ application facile
- ▶ large spectre d'adhérence



Strip 150

Bande butyle avec inclusion de non tissé, polyvalente

- ▶ convient pour divers synthétiques
- ▶ large spectre d'adhérence
- ▶ à très forte adhérence
- ▶ élastique
- ▶ pour l'intérieur et l'extérieur
- ▶ grande résistance aux influences extérieures
- ▶ pour des fixations permanentes



Dispofix

Colle pour feuilles pour utilisation en intérieur

- ▶ très forte adhérence initiale
- ▶ plasticité durable, collante en permanence
- ▶ consistante, facile à appliquer
- ▶ peut s'utiliser sur pierre, bois et métaux





Folitack / Folitack P (perforé)

Bande autocollante pour feuilles de sous-toiture ou de façade

- ▶ force d'adhérence extrême
- ▶ grande résistance à la dilatation et à la déchirure
- ▶ très souple
- ▶ résistante au vieillissement
- ▶ résistante à l'humidité



Folibond

Bande autocollante pour feuilles pare-vapeur

- ▶ adhérence extrêmement forte
- ▶ déchirable à la main
- ▶ très souple
- ▶ résistante au vieillissement
- ▶ résistante à l'humidité



Folicoll

Bande autocollante pour feuilles pare-vapeur

- ▶ adhérence extrêmement forte
- ▶ grande résistance à l'étirement et à la déchirure
- ▶ très souple
- ▶ résistante au vieillissement
- ▶ résistante à l'humidité



Folibase PLUS

Sans solvants, pour bandes autocollantes acryliques et butyle

- ▶ bonne résistance à l'eau et à la chaleur
- ▶ adhérence durable après séchage complet
- ▶ très bon activateur d'adhérence





Miracol 6360 Universal

Colle à dispersion D3, universelle



- ▶ utilisation universelle
- ▶ résistance à l'humidité D3
- ▶ temps ouvert env. 8 min
- ▶ temps de pression env. 10 min/20 °C
- ▶ pour collages à froid ou à chaud
- ▶ très appropriée pour Minergie-ECO



Miracol 8F1 Waterproof

Colle à dispersion PVAc, résistance à l'eau D3/D4



- ▶ temps de pression court
- ▶ résistance à la chaleur WATT 91
- ▶ résistance à l'eau D3 / D4
- ▶ travaux ultérieurs possibles rapidement
- ▶ très appropriée pour Minergie-ECO
- ▶ bidon adapté au système de robinet KALTEX



Miracol 13F2 Express

Colle à dispersion PVAc, temps de pression court, D2

- ▶ long temps ouvert
- ▶ temps de pression très court
- ▶ résistance à l'eau D2
- ▶ bidon adapté au système de robinet KALTEX





Polyflex 2K MS

Colle de montage et de construction à deux composants

- ▶ à élasticité permanente
- ▶ durcissement à cœur selon un processus sûr
- ▶ peut être poncée après durcissement
- ▶ compatible avec les peintures
- ▶ application facile avec les pistolets à cartouche usuels du commerce
- ▶ très appropriée pour Minergie-ECO



Fugensil 75

Compatible avec la pierre naturelle, satiné


- ▶ sans plastifiants
- ▶ grand assortiment de couleurs
- ▶ compatible avec pierre naturelle et parquet
- ▶ résistante au vieillissement, aux intempéries et aux UV
- ▶ répond aux exigences eco-Base



Bostik WOOD H200 ELASTIC

Colle à parquet SMP, à utilisation universelle

- ▶ prête à l'emploi
- ▶ facile à étendre
- ▶ bonne tenue de sillon
- ▶ grande force d'adhérence
- ▶ très appropriée pour Minergie-ECO



Accessoires

Agencement intérieur



1 Bande de rive PE

mousse PE à pores fermés, avec bande autocollante

2 Bande de masquage CA

Bande de masquage en crêpe, résistante à la température jusqu'à +80 °C

3 Bande de masquage ST

Bande de masquage crêpe, très fine, jusqu'à 100 °C

4 Bande textile 505

Bande universelle

5 Bande de protection SB 760

Bande PVC, s'enlève sans laisser de traces

6 Andy Wrap


Feuille étirable en polyéthylène

7 Silicone Cleaning Wipes

Chiffons de nettoyage humides

8 Feuille Maskopri

Feuille de recouvrement avec bande autocollante



9 Protecmask

Feuille de recouvrement avec bande autocollante textile

10 Protect Liner 2.0

Non-tissé de protection et de recouvrement, antidérapant

11 Papier de masquage pour sols

Pour la protection de revêtements de sols

12 Non-tissé de masquage

Non-tissé de protection et de masquage, antidérapant



Vos avantages GYSO

- ▶ Comme entreprise familiale avec plus de 60 ans d'expérience pratique, nous entretenons un rapport de partenariat mutuel avec nos client-e-s et nos fournisseur-euse-s.
- ▶ Nous sommes plus qu'une entreprise de commerce. Nous mettons au premier plan de trouver une solution adéquate aux problèmes de nos client-e-s.
- ▶ Quand on veut conseiller les professionnel-le-s, il faut en faire partie soi-même. Nos collaborateur-ric-e-s de vente et nos conseiller-ère-s sont des spécialistes qui suivent régulièrement une formation continue.
- ▶ Nous vous soutenons également sur place, par tous les moyens, et cherchons chaque fois avec vous la meilleure solution.
- ▶ Notre assortiment couvre toutes les exigences de la pratique. Continuellement perfectionnés, nos produits correspondent toujours au niveau technique le plus récent.
- ▶ Avec les formations et les séminaires, nous transmettons notre savoir sur les produits et les procédés d'application aux artisan-e-s et aux spécialistes de la construction.
- ▶ Deux succursales avec leur propre magasin, un service de livraison ainsi que plus de quarante collaborateur-ric-e-s de vente au service extérieur couvrent toute la Suisse.
- ▶ Grâce à une logistique moderne et à un service interne efficace, nous livrons vos commandes dans les meilleurs délais.



GYSO SA

Chemin du Cloalet 20 / CH-1023 Crissier
Tél. +41 21 637 70 90 / crissier@gyso.ch

GYSO AG

Steinackerstrasse 34 / CH-8302 Kloten
Tél. +41 43 255 55 55 / info@gyso.ch

www.gyso.ch

